Ascenty
A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

3

1 1 1 1
1 1 1
1 1

1 1 1IN1 1 1 1 1IN1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
aRb GGG1 1 1 1 1 1 1 1 1IS R1
1 1 1 1

1 1 1T1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1

1 1 1PGG1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

- Wb3 3 1
- XN NNN3 3 1
- a Nc N3

3 3 3 3/XN3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3
3 3 3

- 3 1 1 1 1 1 1 1 1
SGG1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 3 3 3 3 1 1 1 1 1
1 1 1 1
- 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 3
- 3 3 3 3 3 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1aG1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P
- 3 3 3 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- ; 1 1 1 1 1 1 1 1
- ; 1; ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 44 4 4 Sc

Ascenty
A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

4

Dirección:	1. 1 1 1. 1 G 1 2) 1 1 1 1EOI POEGO

Latitud:	I L I SI LSO
Longitud:	MOMOLEOS

4 4 4

Estacionamiento:	1 1 1
4 4	
4 4 4	
4 4	
4 4 4	1 I N1

Prontitud y Capacidad:	I EI L1 1S1
Capacidad de TI:	N M
Área Total:	N EEE1
Espacio de Colocation:	, 1< 1EI 1E S 1 1EG 1GR1
Tipo de Edificio:	) 1 1 1 1
Muelles:	

4

Altura de la Cobertura:	G01
Altura del Techo:	L N1
Altura del Piso Elevado:	G
Capacidad de Carga del Piso Elevado:	GNEE1 1 1ORE
Clasificación de Incendio:	SE1
Clasificación de Viento:	)
Clasificación Sísmica:	)

4 4 4 4 4 4

Subestación en el Sitio:	
Proveedor de Energía:	-
Tipo de Energía:	RR EEE 1OE1<
Cantidad de Alimentaciones:	EI 1 G
Capacidad Total del Sistema:	I N1

4 4 4 4 4

Tipo:	I 1, 1 1 1
Topología:	O1 1 1ML 1 G
Capacidad:	G MRE1

4 4

Capacidad del Tanque de Diésel en el Sitio:	G E EEE1
Autonomía del Tanque de Diésel en el Sitio:	MR1
Proximidad a la Estación de Servicio de Diésel:	GN1
¿Contratos de Servicio de Combustible con Entrega SLA?	1 1M

4 4

Tipo de Sistema de Batería:	2 1
Tiempo de Backup de la Batería:	ON1

Tipo:	1
Topología:	1 1 G
Capacidad:	S OEE1)

4 4

Tipo de Sistema:	- 1,
Especificaciones del Sistema:	- 1, 1 1:) :
Cantidad de Compresores:	)
Torre de Evaporación:	)
Unidades de Refrigeración:	OE1
Ahorrador de Aire Fresco:	
Tipo de Condensador:	) 1
Método para el Flujo de Refrigeración Distribuido:	, 1 1 1

44 4 4

Nivel de Autenticación:	1 1 1 1
Disponibilidad:	I M P
Cobertura:	1 1 1

4 4 4 4

Tipo de Cámara:	: 1, 1 LI ON1 1, 1 1
Capacidades de Monitoreo:	I M P1 1 1 1 1 1SI 1

4 4 4 4

Tipo de Extinción de Incendios:	- 1 1
Sistema de Extinción de Incendios:	| 1 1< / : G N1

4

Colocation:	
Smart Hands:	
Cloud Connect:	
Service Fabric:	
Conectividad: Ancho de banda de Internet, Fibra oscura:	